


تاریخ :
شماره :
پیوست :

فایل هوشمند

پکیج معرفی عایق حرارتی ایزوهم برای سالن های سوله ای

برای سقف های سالن های سوله ای، استفاده از عایق های حرارتی مناسب اهمیت بسزایی دارد تا از اتلاف انرژی جلوگیری شود و کارایی انرژی بهبود یابد. عایق های ایزوهم به دلیل مقاومت بالا در برابر حرارت و تغییرات دمایی، مقاومت در برابر قارچ ها و میکروب ها، استحکام و مقاومت در مقابل فشارهای مختلف، چگالی مناسب و طول عمر بالا، گزینه مطلوبی است. این عایق ها با تحمل دمای بالا و مقاومت در برابر آتش، علاوه بر کاهش تلفات انرژی، به عنوان عایق صوتی نیز عمل می کنند و می توانند در برابر رطوبت و نم مقاومت نشان دهند.

استفاده از این عایق ها در سقف سوله ها می تواند به صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی و کاهش هزینه های مرتبط کمک کند همچنین عایق حرارتی ایزوهم با ضریب هدایت حرارتی بالا جایگزین مناسبی برای عایق های سنتی است و با توجه به طول عمر بالا نیازی به تغییر و ترمیم عایق کاری در محیط مورد نظر نمی باشد و هزینه های نصب را کاهش می دهد و از نظر بهداشتی مشکلات پوسستی و تنفسی در محیط ایجاد نخواهد کرد.



فیلم معرفی اپلیکیشن آکار



۱- آیا عدم کارایی عایق در حفظ دما و جلوگیری از تبادل حرارت می تواند منجر به افزایش هزینه های انرژی و کاهش آسایش کاربران شود؟

۲- آیا از نظر فنی و اقتصادی، می توان بهترین نوع عایق حرارتی را انتخاب کرد تا بهترین عملکرد را ارائه دهد؟

۳- آیا عواملی مانند رطوبت، نفوذ آب و شرایط جوی می توانند بر عملکرد عایق حرارتی تأثیر بگذارند و چه راهکارهایی برای مدیریت آنها وجود دارد؟

۴- چگونه می توان تکنولوژی های نوین را در زمینه عایق کاری سالن های سوله ای به کار گرفت تا به بهبود عملکرد و کاهش تأثیرات زیست محیطی کمک کند؟

مشاهده فیلم معرفی



فیلم رضایتمندی



فیلم تست ها



گالری اجرایی



فیلم اجرایی



تهران



02191017187



Info@izohome.com



www.izohome.com



09129252556



تاریخ :
شماره :
پیوست :

فایل هوشمند

چرا عایق ایزوهم؟

- ۱- عایق حرارتی تضمینی 
- ۲- تضمین ۱۰۰ درصدی پرور- 
- ۳- کند سوز و غیر قابل اشتعال (خود خاموش شونده) 
- ۴- صد در صد بهداشتی 
- ۵- عمر بیش از ۱۰۰ سال 
- ۶- سهولت در اجرا 
- ۷- ضد پوسیدگی و سایش 
- ۸- عدم جذب رطوبت 
- ۹- مقاوم در برابر حشرات و جوندگان 
- ۱۰- مقاوم در برابر اشعه یو وی 
- ۱۱- عدم ایجاد حساسیت های پوستی و تنفسی 
- ۱۲- قدرت بار کشی بالا 
- ۱۳- مقاوم در برابر انواع قارچ و باکتری 
- ۱۴- کاهش موثر صدا ۷۰ الی ۹۰ درصد 
- ۱۵- دارای ۲۰ سال گارانتی محصول 
- ۱۶- ضخامت پایین 
- ۱۷- محصول صد در صد ایرانی 
- ۱۸- دارای گواهی ثبت اختراع ملی 
- ۱۹- تولید با متریال درجه یک و با کیفیت 
- ۲۰- دارای تمامی آزمون ها از مرجع سازمان تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
- ۲۱- تضمین کیفیت و کارایی 
- ۲۲- عدم ریزش الیاف و ذرات معلق 
- ۲۳- قابلیت تنفس محصول 
- ۲۴- مقاوم در برابر انواع اسیدها 
- ۲۵- مقاوم در زیر خاک و آب 
- ۲۶- سازگار با محیط زیست 
- ۲۷- سازگار با انواع مصالح ساختمانی 
- ۲۸- قابلیت نصب در تمامی سطوح 
- ۲۹- مقاوم در برابر ضربه و فشار 
- ۳۰- عدم نشست محصول 
- ۳۱- وزن سبک 
- ۳۲- جلوگیری از نفوذ گرد و غبار 
- ۳۳- محصول صادراتی 

تهران



02191017187




09129252556



Info@izohome.com



www.izohome.com



تاریخ :
شماره :
پیوست :

فایل هوشمند

- ۳۴- قابل بازیافت
- ۳۵- تکنولوژی نانو
- ۳۶- انعطاف پذیر
- ۳۷- قابلیت دوخت
- ۳۸- نارسای الکتریکی
- ۳۹- منگنه پذیر



چرا ما؟

- ۱- دارای مدارک کارشناسی و تخصصی صوت و حرارت از سازمان نظام مهندسی شرکت
- ۲- بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در زمینه عایق
- ۳- پشتیبان تخصصی برای هر مشتری
- ۴- مشاوره رایگان
- ۵- بازدید و کارشناسی رایگان از محل
- ۶- دارای کاتالوگ کامل و اختصاصی
- ۷- ارائه یک کامل محصولات قبل از خرید جهت رویت
- ۸- ارسال تراژ دلخواه مشتری
- ۹- ارسال سریع
- ۱۰- تضمین عودت محصول
- ۱۱- پاسخگویی سریع در سایت
- ۱۲- شفاف سازی دقیق مشکلات صوتی ساختمان در قالب موشن گرافی
- ۱۳- ارائه فیلم معرفی محصول
- ۱۴- ارائه فیلم آموزش نصب محصول
- ۱۵- ارائه فیلم های تست محصول
- ۱۶- ارائه راه کارهای مختلف برای ریشه یابی و رفع مشکل مسری
- ۱۷- دارای سیستم حرفه ای ارتباط با مشتری سی آر ام
- ۱۸- دارای نمایندگی و ارائه خدمات در تمامی استان های کشور
- ۱۹- خدمات پس از فروش محصولات
- ۲۰- ارائه محصول در دیجی کالا
- ۲۱- دارای انبار دپو در اقسا نقاط کشور
- ۲۲- امکان تهران و ارائه شرایط خاص پرداخت در پروژه های بزرگ
- ۲۳- دارای اپلیکیشن به همراه چت گفتگوی اختصاصی
- ۲۴- ویزیت به موقع توسط کارشناسان فروش و فنی

تهران



02191017187



Info@izohome.com



www.izohome.com



09129252556

